

Rediger konto

Internet-e-mail-indstillinger

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn: dit navn **1**

E-mail-adresse: xxx@eriksminde.dk **2**

Serveroplysninger

Kontotype: POP3 **3**

Server til indgående post: mail.eriksminde.dk **4**

Server til udgående post (SMTP): mail.eriksminde.dk **5**

Logonoplysninger

Brugernavn: xxx@eriksminde.dk **2**

Adgangskode: *****

Husk adgangskode

Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA) **6**

Test konto

Når du har
tester kont
netværksfor


Test kont

Test
Næst

- Her skriver du det navn, du vil vises under hos modtageren, der modtager mails fra dig, f.eks. ***moster Anna i Tureby***
- Her skriver du din fulde e-mail-adresse. Den er samtidigt din logon-adresse til mailserveren. I stedet for xx skriver du selvfølgelig din faktiske mail-adresse, f.eks. peter.larsen@eriksminde.dk, der altid skal slutte med @eriksminde.dk.
Note: Hvis du har en adresse fra en anden udbyder, så den slutter med f.eks. @larsen.dk, så skal du bare anføre denne som svar-adresse, men du skal bruge mail-adressen fra eriksminde.dk her. Dette krav er et led i at begrænse mængden af spammails, som alle der driver mail-tjenester, kræver i dag.
- Kontotypen kan være POP3 eller IMAP. Når den først er oprettet, kan du ikke ændre den.
Note: Hvis du vil skifte fra POP3 til IMAP for en given mail-adresse, skal du derfor oprette en ny konto på computeren, skal du derfor oprette en kopi, hvor du vælger IMAP, og når det er klaret, så flytter du alle dine mails over fra POP3-kontoen til IMAP-kontoen (inklusive sendte mails), hvorefter du fjerner POP3-kontoen.
- Her skriver du **mail.eriksminde.dk**. Du kan dog også skrive **pop.eriksminde.dk**.
- Her skriver du **mail.eriksminde.dk**. Du kan dog også skrive **smtp.eriksminde.dk**.
- Husk, at du **ikke** må sætte flueben her.



Benytter du Outlook, trykker du *Flere indstillinger*




For en POP3-konto får du nu et lille billede med 4 faneblade: *Generelt*, *Server til udgående post*, *Forbindelse* og *Avanceret*.

Her skriver du navnet på kontoen, som du vil kende den under lokalt på din computer. Her vist med gul fremhævelse.

I dette billede er det også, at du kan skrive en anden mail-adresse, som et eventuelt svar skal sendes til, f.eks. *peter@larsen.dk*, hvis du har en sådan og fortsat vil bruge den. Dette skal i så fald skrives ind i feltet *Svar-e-mail*, der ellers bare efterlades tomt.


I samme billede skal du på næste faneblad, *Server til udgående post*:




Huske at sætte flueben ud for *Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse*.

Billedet skal normalt se ud som dette.

Men hvis du opsætter din konto til at hente mails fra en helt anden mail-adresse, så skal du også her udfylde din mail-adresse fra @eriksminde.dk:





Under fanebladet *Avanceret* gælder det om at sikre, at du ikke skriver *forkerte portnumre*:

Hvis du kører POP3, skal **portnummer for indgående** post normalt være 110.

Men hvis du vil køre krypteret, skal den være 995, som vist ovenfor. Krypteringsform kan være SSL eller TLS.


Note: Hvis du kører krypteret kan du få en advarsel om at *certifikatet for udgående server* ikke stemmer med den serveradresse, du skrev ind i det første billede. Det er kun en advarsel, og du kan godt ignorere den. Hvis du vil undgå advarslen, så skal du som *udgående* mail-server skrive **gn25.gullestrupnet.dk** i stedet for **mail.eriksminde.dk**. Det er den samme server, men certifikatet er udstedt for navnet gn25.gullestrupnet.dk

Portnummer for ukrypteret udgående post (SMTP) skal være 25. Du kan også bruge port 26 eller port 587.

Portnummer for krypteret udgående post (SMTP) skal være 465. Krypteringsform kan være SSL eller TLS.

Hvis du kører IMAP, skal **portnummer for indgående** post normalt være 143.

Men hvis du vil køre krypteret, skal den være 993



Bemærk, at der i øvrigt her er 2 ekstra faneblade, *Sendt post* og *Slettet post*.

I Outlook dukker disse ekstra faneblade op, hvis man benytter IMAP i stedet for POP3. De bruges til at angive foldernavn for sendt post og slettet post.

Oversigt over portnumre:

indgående	ukrypteret	Krypteret
POP3	110	995
IMAP	143	993

Udgående	ukrypteret	Krypteret
	25, 26 eller 587	465

Note: For udgående ukrypteret mails vil dit mail-program normalt vælge port 25. Hvis du har en bærbar computer og tager den med et sted, hvor du har mail-adgang via en anden udbyder, såsom et TDC-hotspot (som er tilfældet på mange hoteller), så tillader de ikke afsendelse af mails via port 25 hvis man ikke benytter deres egen mail-server. For at undgå det problem, så kan du bare vælge port 26. Mange har hidtil benyttet port 587 og det går også helt fint.