

Opsætning af Windows Live Mail

Første gang, du vil oprette en konto i Windows Live Mail, har du dette billede:

Windows Live Mail

Tilføj dine e-mail-konti

Hvis du har et Windows Live ID, skal du logge på nu. Hvis ikke, skal du oprette et senere.
[Log på Windows Live](#)

E-mail-adresse: (2)
[Få en Windows Live-e-mail-adresse](#)

Adgangskode:

Husk denne adgangskode

Vist navn til dine sendte meddelelser: (1)

Konfigurer serverindstillingerne manuelt

De fleste e-mail-konti fungerer med Windows Live Mail, herunder
Hotmail
Gmail
og mange andre.

Annuller Næste

Du udfylder de tre felter, med din **E-mail-adresse**, din **Adgangskode** (password), og endelig med det navn, der skal vises hos modtagere af mail fra dig.


1. Her skriver du det navn, du vil vises under hos modtageren, der modtager mails fra dig, f.eks. ***moster Anna i Tureby***
2. Her skriver du din fulde e-mail-adresse. Den er samtidigt din logon-adresse til mailserveren
I stedet for xx skriver du selvfølgelig din faktiske mail-adresse, f.eks. peter.larsen@eriksminde.dk, der altid skal slutte med @eriksminde.dk.
Note: Hvis du har en adresse fra en anden udbyder, så den slutter med f.eks. @larsen.dk, så skal du bare anføre denne som svar-adresse, men du skal bruge mail-adressen fra eriksminde.dk her. Dette krav er et led i at begrænse mængden af spammails, som alle der driver mail-tjenester, kræver i dag.

Herefter trykker du på **Næste** eller **Konfigurer serverindstillingerne manuelt** og får:

I ovenstående billede skal der stå eriksminde.dk alle steder, hvor du læser domæne.dk.

2. Her skriver du din fulde e-mail-adresse. Den er samtidigt din logon-adresse til mailservren
I stedet for xx skriver du selvfølgelig din faktiske mail-adresse, f.eks. peter.larsen@eriksminde.dk, der altid skal slutte med @eriksminde.dk.
Note: Hvis du har en adresse fra en anden udbyder, så den slutter med f.eks. @larsen.dk, så skal du bare anføre denne som svar-adresse, men du skal bruge mail-adressen fra eriksminde.dk her. Dette krav er et led i at begrænse mængden af spammails, som alle der driver mail-tjenester, kræver i dag.
3. Kontotypen kan være POP3 eller IMAP. Når den først er oprettet, kan du ikke ændre den.
Note: Hvis du vil skifte fra POP3 til IMAP for en given mail-adresse, skal du derfor oprette en ny konto på computeren, skal du derfor oprette en kopi, hvor du vælger IMAP, og når det er klaret, så flytter du alle dine mails over fra POP3-kontoen til IMAP-kontoen (inklusive sendte mails), hvorefter du fjerner POP3-kontoen.
4. Her skriver du **mail.eriksminde.dk**. Du kan dog også skrive **pop.eriksminde.dk**.
5. Her skriver du **mail.eriksminde.dk**. Du kan dog også skrive **smtp.eriksminde.dk**.
6. Her skal du vælge **Ryd Tekst**
7. Hvis du vil *modtage* dine mails krypteret, så skal du sætte flueben her
8. Portnummer for indgående mailservren for POP3 er *ukrypteret* 110, for krypteret er den 995
Portnummer for indgående mailservren for IMAP er *ukrypteret* 143, for krypteret er den 993
9. Hvis du vil *sende* dine mails krypteret, så skal du sætte flueben her
10. Portnummer for udgående mailservren er *ukrypteret* 25, 26 eller 587.
Portnummer for udgående mailservren er *krypteret* 465.
11. Husk: Du skal altid sætte flueben i **Kræver godkendelse**. Det er jo den udgående server.


Der er også et særskilt billede til at ændre serveradresser:



Bemærk, at serveradresse for ind- og udgående post er den samme **mail.eriksminde.dk**

Husk, igen igen: Flueben i **Min server kræver godkendelse**

Hvis du vælger at afsendelse og modtagelse af mail skal ske krypteret, så vil du modtage en advarselsmeddelelse når du vil sende eller hente mails:



Du kan vælge at trykke på Ja og ignorere advarslen. Hvis du vil *slippe* for denne advarsel, så skal du ændre servernavn for ind- og udgående server til: **gn25.gullestrupnet.dk**:

Serveroplysninger

Serveren til indgående post er en server.

Indgående post (POP3):

Udgående post (SMTP):

Forklaringen er den, at certifikatet er udstedt til dette servernavn. Serveren er den samme, men når navnet mail.eriksminde.dk benyttes, så er der mismatch med det udstedte certifikat.

I dette billede er det også, at du kan skrive en anden mail-adresse, som et eventuelt svar skal sendes til, f.eks. *peter@larsen.dk*, hvis du har en sådan og fortsat vil bruge dén. Dette skal i så fald skrives ind i feltet *Svar-e-mail*, der ellers bare efterlades tomt.

Egenskaber for Min mail-konto

Generelt | **Servere** | Sikkerhed | Avanceret

Serverens portnumre

Udgående post (SMTP):

Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)

Indgående post (POP3):

Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)

Servertimeout

Under fanebladet *Avanceret* gælder det om at sikre, at du ikke skriver *forkerte portnumre*:

Hvis du kører POP3, skal **portnummer for indgående** post normalt være 110. Men hvis du vil køre krypteret, skal den være 995, som vist ovenfor. Krypteringsform kan være SSL.

Portnummer for ukrypteret udgående post (SMTP) skal være 25. Du kan også bruge port 26 eller port 587.

Portnummer for krypteret udgående post (SMTP) skal være 465. Krypteringsform kan være SSL.

Hvis du kører IMAP, skal **portnummer for indgående** post normalt være 143. Men hvis du vil køre krypteret, skal den være 993

Oversigt over portnumre

indgående	ukrypteret	Krypteret
POP3	110	995
IMAP	143	993

Udgående	ukrypteret	Krypteret
	25, 26 eller 587	465

Note: For udgående ukrypteret mails vil dit mail-program normalt vælge port 25. Hvis du har en bærbar computer og tager den med et sted, hvor du har mail-adgang via en anden udbyder, såsom et TDC-hotspot (som er tilfældet på mange hoteller), så tillader de ikke afsendelse af mails via port 25 hvis man ikke benytter deres egen mail-server. For at undgå det problem, så kan du bare vælge port 26. Mange har hidtil benyttet port 587 og det går også helt fint.